

**Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 499/2015d
z dnia 11.06.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-62/2002 z dnia 27.11.2002 r.**

Posiadacz zezwolenia: Industrias Quimicas del Valles S.A., Av. Rafael Casanova, 81,
08100 Mollet del Valles (Barcelona), Królestwo Hiszpanii. Tel.: 0034 93 579 66 77, fax: 0034
93 579 17 22. iqv@iqvagro.com

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:**

CIECH Sarzyna S. A., ul. Chemików 1, 37 - 310 Nowa Sarzyna, tel.: 17 24 07 111, fax: 17 24
07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.com

EKONOM 72 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

metalaksyl (związek z grupy fenyloamidów) - 8%.

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 64%.

**Zezwolenie MRiRW Nr R – 64/2002 z dnia 27.11.2002 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-100/2003/p z dnia 24.07.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-108/2004o z dnia 03.03.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-13/2006/u z dnia 31.07.2006 r.
decyzją MRiRW Nr R-97/2008 z dnia 13.05.2008 r.
decyzją MRiRW nr R141/2009d z dnia 19.08.2009 r.
decyzją MRiRW nr R-76/2011d z dnia 22.03.2011 r.
decyzją MRiRW nr R-322/2012d z dnia 27.11.2012 r.
decyzją MRiRW nr R-469/2014d z dnia 08.12.2014 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R- 499/2015d z dnia 11.06.2015 r.**



UWAGA

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry

H361d-Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H410- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

EUH401-W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

EUH208 - Zawiera metalaksyl i mankozeb. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P261- Unikać wdychania cieczy

P270- Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu

P280- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P302+P352- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem
P308+P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391-Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA

EKONOM 72 WP jest środkiem grzybobójczym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka i roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

ZIEMNIAK

alternarioza

Zalecana dawka: 2,0-2,5 kg/ha

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach dużego zagrożenia chorobą oraz na plantacjach zagęszczonych.

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.

Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.

Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na tę chorobę lub w warunkach dużego zagrożenia chorobą, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na liściach.

Zaraza ziemniaka (zaraza występująca na liściach i łodygach)

Zalecana dawka: 2,0 – 2,5 kg /ha

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach dużego zagrożenia chorobą oraz na plantacjach zagęszczonych.

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.

Większą ilość wody stosować na uprawach zagęszczonych lub w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaka.

Środek stosować do pierwszych zabiegów ochrony ziemniaka.

Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:

*na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach

*na odmianach późniejszych – z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym regionie na odmianach wczesnych.

W wyjątkowych przypadkach silnego zagrożenia zarazą ziemniaka, opryskiwanie środkiem można powtórzyć po 10-14 dniach od pierwszego zabiegu. Środkiem wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie.

Kolejne zabiegi wykonywać stosując fungicydy należące do innych grup chemicznych.

ROŚLINY WARZYWNE

POMIDOR (w gruncie)

zaraza ziemniaka.

Zalecana dawka: 2,25 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby. Wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungycydami należącymi do innych grup chemicznych.

CEBULA (w gruncie)

mączniak rzekomy.

Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha .

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby. Wykonać 2-3 zabiegi w sezonie w odstępach co 7-10 dni.

ROŚLINY KAPUSTNE(rozsadnik)

mączniak rzekomy kapustnych

Zalecana dawka: 2 kg/ha

Zalecana ilość wody: 400 l/ha

Środek stosować 1-2 razy w sezonie, w odstępach co 7-10 dni.

Pierwsze opryskiwanie rozpocząć od fazy 2 liści rozsady.

UWAGI:

1. Warunkach skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
2. Nie stosować środka w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wleciu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.

Stosować rękawice ochronne/okulary lub ochronę twarzy, odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

ZIEMNIAK, CEBULA – 14 DNI

POMIDOR - 7 DNI

OKRES PREWENCJI (okres zapobiegający zatruciu)

dla, ludzi, zwierząt - nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0°C-30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -